

BARRIDO MECANIZADO EN ÁREAS INTERIORES DE LOS ALMACENES Y EXTERIORES EN LAS CALLES, ESTACIONAMIENTOS, EXPLANADAS Y PASILLOS DONDE ACCESE EL VEHÍCULO ESPECIALIZADO, ASÍ COMO SU RIEGO PARA MITIGAR EL POLVO QUE ESTE ADHERIDO A LA SUPERFICIE

CANTIDAD DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO.

CATEGORIA	CANTIDAD
Coordinador	1
Segurista	1
Operador de Equipo	4
Operario de Limpieza	8
TOTAL	14

TURNOS DE TRABAJO
TURNO MATUTINO
TURNO VESPERTINO

- Se considera dentro del horario de lunes a domingo 1 hr de comida.
- Los días festivos laborados no están considerados dentro de la propuesta económica.



EQUIPOS QUE PERMANECERAN EN LAS INSTALACIONES DE CLARIOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	
1	* VEHÍCULO ESPECIALIZADO Barredora vial JONHSTON 4000/M4. Ancho de barrido 3.17 mts., para todo tipo de residuos, cajón con almacenamiento de residuos con sistema de volteo, fabricado en acero inoxidable, con una capacidad de 4.6 m3, dos cepillos laterales de 47", cepillo principal de tubo de 56", sistema de recolección de residuos de 7 a 12 secciones, sistema de aspersión de agua para control de polvos con ancho de riego de hasta 3.5 mts. (946 L), motor diésel 6 cilindros turbo, velocidad de traslado max 80 km/h, controlado eléctricamente, velocidad máxima de barrido 16 km/h, rendimiento máximo por hora 50,720 m2. Cuentan con torreta ámbar y alarma reversera. Equipo climatizado.	Pza.	1	
2	* BARREDORA-RESTREGADORA COMPACTA HOMBRE A BORDO Barredora-Restregadora M30, 2 cepillos cilíndricos de 40" (122 cm) de largo, 1 cepillo lateral derecho frontal de barrido para un ancho total de paso de limpieza de 56" (142 cm), luces delanteras y traseras, cinturón de seguridad. Equipo especial para tallar, lavar y succionar el material desincrustado y de igual manera realiza la labor de riego. Cuentan con torreta ámbar y alarma reversera.	Pza.	1	
3	EQUIPO ESPECIALIZADO DE RIEGO. Equipado con un tanque de 1500 litros de capacidad y un carrete para manguera de media pulgada con longitud de 100 metros que facilita llegar hasta lugares poco accesibles. Su versatilidad lo hace posicionarse en áreas pequeñas y realizar su trabajo en áreas alejadas. Su abanico de riego se adapta a las necesidades del área a humedecer ya que sus boquillas se intercambian dependiendo la actividad a realizar lo que hace que tenga los resultados deseados y un mejor desempeño. Su fuerza de caudal se regula dependiendo el material adherido al piso.	Pza.	1	

- El Diésel será proporcionado por el cliente.
- Los equipos a proporcionar son: 1 para interior y 1 para exterior.
- Se proporcionará de un equipo para humedecer la superficie en donde la barredora no alcance a humedecer.
- **Ambos equipos cuentan con aspersores de agua de amplia zona de riego.**
- Se requiere un área para resguardar los equipos, así como también, nuestra herramienta y materiales.

EL COSTO TOTAL SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA

“PROPUESTA ECONÓMICA”

Propuesta Económica					
Ítem	Conceptos	Unidad	Turnos	Precio Unitario	Costo Total
1	Servicio de limpieza en las instalaciones de CLARIOS a base de barrido mecanizado.	Servicio	2	\$1,395,722.50	\$1,395,722.50
Total					\$1,395,722.50

Son: Un millón trescientos noventa y cinco mil setecientos veintidos pesos 50/100 mn.

**** Esta propuesta es considerada en base a la prestación del servicio por una duración de 3 años, haciendo revaluaciones cada año de acuerdo al índice nacional de precios o al tabulador que marque el INEGI.

NOTA 1: PRECIOS EN PESOS MEXICANOS, SIN IVA.

**INTEGRACIÓN DE BENEFICIOS INTEGRADOS DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA
ECONÓMICA:**

- Seguro de cobertura amplia y daños contra terceros en cada uno de los vehículos.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Anualidad ISN
- Uniformes y EPP.
- Equipos de comunicación para el personal.
- Incluye la limpieza de perimetrales una vez por semana de acuerdo al plan de trabajo.
- Incluye pago de servicio de laboratorio.

GUADALUPE, NUEVO LEON, A 03 DE ABRIL DE 2025.

JOSÉ RAFAEL DEVEZA MÉNDEZ
DIRETOR GENERAL
FIRMA

CONSTRUCTORA INVERMEX, S.A. DE
C.V.

Av. A 710, Entre Av. 3 y Av.2, Col. Central de carga
C.P. 67129. Guadalupe, Nuevo León