



FOLIO: 24313

MANIFIESTO PARA EL CONTROL
DE DESECHOS NO PELIGROSOS
Y LIMPIEZA DE DRENAJES

CLIENTE

RAZON SOCIAL: KANDELIUM MEXICO S DE RL DE CV
LUGAR DE SERVICIO:DOMICILIO FISCAL: TELEFONO: 81 50 29 00
CALLE: Carretera a Coahuila Km 8.5 ESTADO: NUEVO LEÓN
COLONIA: FOLIO ECOLOGIA: 106/04
MUNICIPIO: ASESOR COMERCIAL: LUIS CASTILLO

NOTA IMPORTANTE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS RESIDUOS ENTREGADOS AL TRANSPORTISTA "CONSTRUCTORA INVERMEX SA DE CV" SON DE ORIGEN NO PELIGROSO, MISMOS QUE CUMPLEN CON LOS PARAMETROS QUE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES HAN SOLICITADO, DE NO SER ASI EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN SEGUN LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

RESPONSABLE: Valeria Magaña Bermúdez
PUESTO: Ingeniero HSEFIRMA: [Firma]
HORA DE SALIDA: 11:32

TRANSPORTISTA

GUZZLER ☐ PIPA ☒ HIDRO ☐ RP ☐ VACTOR ☐

ECONOMICO: 05 PLACAS: PK443413

DESCRIPCION DE RESIDUO	CANTIDAD A DESCARGAR	UNIDAD-VOLUMEN-PESO	PRESENTACION(ESPECIFICA)
Sep 1210	10000	275	719 mdc

DESCRIPCION DEL TRABAJO

1 Servicio de Losus

NOMBRE OPERADOR: José Torres

FIRMA: [Firma]

AYUDANTE(S):

FECHA DE SERVICIO: 14/1/25

HORA INICIO: 10:50


HORA FINAL: 12:49 TOTAL HRS:

DESTINO FINAL


RESPONSABLE: [Firma]
(81)9688.7618 ventas@ecoseptic.mx

FIRMA:

Ave.A #710 y Ave.3, Central de Carga,Guadalupe N.I CP 67129



CONSTRUCTORA INVERMEX S.A DE C.V.



Folio: 44004

14/01/2025 11:30:12

Carretera a García K 8.5

No. de placa:

PK9436-B

Nombre del conductor:

JOSE TORRES

Número de Licencia del Conductor:

3294022

Número Caja / Contenedor:

PIPA

Razón social del Transportista:

INVERMEX

Producto:

Aguas grises

Observaciones:

ECOSEPTIC

	Primera pesada	Segunda pesada	Peso Neto
Fecha y Hora	14/01/2025 10:52:43	14/01/2025 11:30:11	
Peso en KG	12330,00000	24650,00000	12320,00000